



Plan for utvikling og vedlikehold av Kongsberg Golfbane

Revisjon	Utarbeidet av	Godkjent av	Gyldig til
A	Banekomiteen	Banestyret	12/2029

Historikk

Revision	Beskrivelse	Dato
A	Første revisjon	24.02.2022

Innhold

1	Innledning.....	4
2	Medlemsstatistikk, medlemsundersøkelser, innspill til banekomiteen.....	4
3	Overordnet Beskrivelse av Ønsket utvikling av banen og prioritering.....	5
4	Ressurser, ansvar, roller	5
5	Plan for utvikling og vedlikehold av banen	6
5.1	Bunkere	6
5.2	Greener	6
5.2.1	Setningskader	6
5.2.2	Green 12.....	6
5.2.3	Hastighet på greener.....	7
5.2.4	Dressing og vertikalskjæring av green	7
5.3	Greenområder	7
5.3.1	Green 12.....	7
5.4	Teesteder	7
5.5	Fairway.....	7
5.5.1	Klipping av fairway	8
5.6	Rough	8
5.6.1	Klipping av rough.....	8
5.6.2	Avstand fra tee til fairway	8
5.7	Høyrough.....	8
5.7.1	Fordeler og ulemper med bruk av beitepusser	8
5.7.2	Bruk av beitepusser	8
5.8	Straffeområder.....	9
5.9	Treningsområde	9
5.9.1	Treningsgreen.....	9
5.9.2	Pitcheområdet.....	9
5.10	Teesteder, slope og rating	9
5.10.1	Kortsiktig utvikling teesteder	9
5.10.2	Utvikling av en 3. teeboks	10

5.10.3	Teested 30	11
5.11	Flaggplasseringer	11
5.11.1	Endring av flaggplassering.....	12
5.12	Banedesign	12
5.13	Kjente problemområder på banen	12
5.14	Biologisk mangfold og området rundt på banen.....	12
5.14.1	Biologisk mangfold	12
5.14.2	Mikroliv i jord	12
5.14.3	Planting av trær	13
5.15	Fotballgolf	13
5.16	6-hullsbanen.....	13

1 INNLEDNING

Denne planen inneholder informasjon rundt vedlikehold og planlagt utvikling av Kongsberg Golfbanes anlegg og banefasiliteter.

Hensikten med denne planen for utvikling av Kongsberg Golfbanes anlegg er å:

- være en støtte for greenkeeper både i daglig drift, prioritet av oppgaver og langsiktig utvikling av banen
- informere alle brukerne av banefasilitetene om banens mål, prioriteringer og langsiktig utvikling
- fungere som et rammeverk for banekomiteen og banestyret for å utvikle banens anlegg og fasiliteter systematisk i ønsket retning

Planen utarbeides av Kongsberg banekomite, og vedtas av Kongsberg banestyre. Planen revideres etter behov, men oppdateres minst hvert andre år.

2 MEDLEMSSTATISTIKK, MEDLEMSUNDERSØKELSER, INNSPILL TIL BANEKOMITEEN

Under følger en kort oversikt over medlemsstatistikk for aktive medlemmer i Kongsberg Golfbane for 2021. Langtidsplanen skal fokusere på at utvikling av Kongsberg Golfbanes anlegg skal gi synlige forbedringer for alle kategorier av golfere.

Status	Damer	Herrer	Totalt
Aktiv	224	650	874

HCP			
< 4,5	0	3	3
4,5 - 11,4	2	49	51
11,5 - 18,4	4	111	115
18,5 - 26,4	16	125	141
26,5 - 36	41	135	176
37 - 54	155	227	382

Aldersgruppe			
0 - 6 år	3	5	8
7 - 12 år	23	16	39
13 - 18 år	17	55	72
19 - 24 år	6	88	94
25 - 39 år	31	131	162
40 - 59 år	75	198	273
60 - 69 år	34	72	106
> 70 år	35	85	120

Følgende data brukes som underlag i banekomiteens arbeid med denne planen og til prioritering av arbeidet som gjennomføres slik at forbedringer blir mest mulige treffsikre og gir størst mulig effekt.:

- Medlemsundersøkelser (Players1st)
- Medlemsstatistikk
- Innspill fra banens interessenter

Innspill til banekomiteen kan gjøres via banekomite@kongsberg-golfbane.no.

3 OVERORDNET BESKRIVELSE AV ØNSKET UTVIKLING AV BANEN OG PRIORITERING

Kongsberg Banekomite ønsker at utvikling av golfbanen skal tilpasses slik at den til enhver tid skal gi forholdsmessige utfordringer for alle HCP kategorier, slaglengder og erfaring.

Siden 2019 har det vært stor økning av nye medlemmer i forbindelse med golf-boomen i Norge. Dette har endret både demografien og erfaringsnivået for brukerne av Kongsberg golfbane signifikant. Å tilpasse banen til disse endringene er en prioritet for banekomiteen.

Detaljerte beskrivelser av planlagt utviklingen finnes under Kapittel 5 Plan for utvikling og vedlikehold. Banekomiteens prioriterte mål vil være:

- **Jobbe systematisk og langsiktig for å gradvis forbedre banen i henhold til følgende prioritet**
 1. Øke kvaliteten på greener tidlig på året
 2. Utbedre bunkere
 3. Utbedre andre problemområder

- **Banen skal spilles enklere for golfere med lav køllehastighet**
 - o Referanse til artikkel i Norsk Golf om utfordringer med banedesign og golfere med lav køllehastighet: [Slik kan golfbaner bli bedre tilpasset kvinner - Norsk Golf](#)
 - o Bunkere og andre hinder som *kun* er i spill for golfere med lav køllehastighet vurderes fjernet
 - o Avstand fra tee til fairway søkes å reduseres fra korteste tee
 - o Rough skal klippes forholdsmessig lavt
 - o Ved forslag til endringer på banen skal det vurderes om endringen er til særlig ulempe for golfere med lav køllehastighet

- **Øke spillehastighet på banen**
- Med betydelig flere golfspillere på banen, så er det et ønske om å øke spillehastighet på banen. Dette ønskes gjort ved å stimulere til at flere golfere skal spille fra kortere tee enn det som gjøres i dag slik at teested er bedre tilpasset slaglengder og evner
 - o Øke vanskelighetsgrad fra bakerste tee
 - o Redusere vanskelighetsgrad fra fremste tee
 - o Tilrettelegge lengder slik at flere spiller fra midterste tee
 - o Legge til rette for utvikling av en 3. teeboks

4 RESSURSER, ANSVAR, ROLLER

Arbeid og aktiviteter som ønskes utført av banekomiteen kan gjennomføres ved bruk av én eller flere følgende ressurser

1. Dugnadsgjengen og andre frivillige
2. Banemannskap som del av eksisterende drifts-, vedlikeholds- og utviklingsbudsjett
3. Tildeling av tilleggsbudsjett fra banestyret

Dugnadsgjengen og annen frivillig innsats er en av de viktigste ressursene Kongsberg Golfbane har tilgjengelig. Det skal være tett kontakt mellom banekomiteen og dugnadsgjengen og andre frivillige. Banekomiteen utpeker én hovedansvarlig for denne kontakten. For 2022 er Pål Arnold Svendsen hovedansvarlig for koordinering mellom banekomite og frivillig innsats på banen.

Greenkeeper er ansvarlig for daglig drift og vedlikehold av banen innenfor vedtatte budsjetter. Banekomiteen skal brukes som et rådgivende organ for prioritering av oppgaver og endringer på banen.

Banekomiteens prioritering, arbeidsanalyse og tidsbestemmelse av oppgaver som skal gjennomføres, dokumenteres og følges opp gjennom «Langtidsplan for golfbanen».

5 PLAN FOR UTVIKLING OG VEDLIKEHOLD AV BANEN

5.1 Bunkere

En prioritert oppgave for banekomiteen er at kvaliteten på bunkerne skal økes. Banekomiteen er med og støtter greenkeeper på å prioritere hvilke bunker som skal vedlikeholdes først gjennom «Langtidsplan for banen». Utbedring av greenbunkere har høyere prioritet enn fairwaybunkere.

Banekomiteen vedtar og vedlikeholder en liste over bunker som kan fjernes av greenkeeper. Den overordnede hensikten med å fjerne noen av bunkerne på banen er fordi bunker krever stort vedlikehold. Det er allerede en stor utfordring å vedlikeholde eksisterende bunker på banen. I tillegg har noen av bunkerne utfordrende grunnforhold som gjør det vanskelig å holde de i god stand. Ved å endre eller fjerne noen av bunkerne så kan man ha økt innsats på vedlikehold av gjenstående bunker.

Bunkere som ligger lenger enn 10 meter fra green påvirker ikke slope.

Følgende kriterier brukes ved beslutning om fjerning av bunker. En helhetsvurdering av alle kriteriene brukes ved seleksjon av hvilke bunker som kan fjernes og ikke.

- Bunkere som er lite i spill
- Bunkere som *kun* er i spill for de som slår kortest
- Bunkere som er svært utfordrende å vedlikeholde på grunn av eksempelvis grunnforhold, store høydeforskjeller eller andre forhold

Liste over bunker som kan fjernes ligger som vedlegg.

5.2 Greener

5.2.1 Setningsskader

Det er naturlig at greener får setningsskader over tid da grunnen gradvis vil bevege seg i forbindelse med endring i grunnforhold og vinteroverlevelse. Resultatet av setninger på greenene er at vann og is samler seg på lavpunkter inne på green når det er frost i bakken. Et slikt område blir gradvis dårligere etter hver gang vi vinteroverlevelsen er dårlig. Setningsskader repareres ved å skjære av torven på greenen og etterfylle vekstmasse, komprimere og legge tilbake torven. Dette er mye og tung jobb som krever mange hender. Denne jobben bør derfor gjennomføres som dugnadsarbeid.

Utbedring av setningsskader på greenene skal prioriteres, og planlegges i «Langtidsplan for golfbanen». De greenene med størst setningsskader skal prioriteres først.

5.2.2 Green 12

Green 12 er blitt svært vanskelig å spille med raske greener grunnet store ondulasjoner, og få flate områder. I de verste tilfellene så kan man putte 1 meter forbi flagget, og ende i greenbunker, eller 40 meter nede i fairway.

Det er ønskelig å beholde de taktiske elementene av green 12. Dette innebærer at man skal belønnes for å treffe riktig platå, og dertil straffes dersom man misser på feil sted (feil platå eller over green). Med vanskelighetsgraden som er på greenen i dag, så oppleves belønningen for et godt slag for liten, og straffen for et dårlig slag for stor. Ved å jevne ut ondulasjonene noe ut på denne greenen, så vil man få en mer balansert belønning/straff for gode/dårlige slag.

Det skal tas spesielt hensyn til flaggplassering på denne greenen inntil ondulasjonene på greenen er jevnet noe ut.

5.2.3 Hastighet på greener

Klippehøyde og klippefrekvens på greenene vil i stor grad variere i løpet av sesongen avhengig av tilstand på greenene, vekstforhold og andre vurderinger som greenkeeper tar i sin daglige drift.

Det har høyere prioritet å ha jevne greener enn å ha raske greener.

Banekomiteen ønsker at det jobbes mot en stimp på opp mot 10,5 på greenene. Ved stimp over 9 skal banemannskapet ta spesielt hensyn til flaggplasseringer.

5.2.4 Dressing og vertikalskjæring av green

Dressing og vertikalskjæring av green vil normalt foregå på tirsdager annen hver uke. Arbeidet er avhengig av tørt vær for å bli vellykket. Andre dager kan derfor forkomme avhengig av værforhold.

Dressing er veldig viktig for å beskytte gressplantens vekstpunkt, opprettholde vekstmediets vanngjennomtrengelighet og oksygen til mikroliv. Jevnlig skjæring og dressing av green over tid er kritisk for å skape jevne og gode greener.

5.3 Greenområder

5.3.1 Green 12

Fairway avsluttes ved greenbunker. Resten av området mellom fairway og green skal ha tilstrekkelig gress til å forhindre at baller triller fra green ned i bunker eller på fairway.

5.4 Teesteder

Teestedene på golfbanen er i generelt god stand, og det er ikke prioritert å gjøre noe betydelig utbedringssarbeid av teestedene.

Teeboks 5, 9 og 12 er planlagt utvidet i lengderetning for å øke plass til 2 teesteder.

Banemannskapet skal sette teeklossene i spilleretning.

5.5 Fairway

Den generelle tilstanden på fairwayene er god. Det finnes noen unntaksområder som er behandlet som eget punkt under Kjente problemområder på banen. I tillegg kan tilstanden på fairway ha noe naturlig variasjon avhengig av sesong, klima, vær og vekstforhold.

Dressing av fairway er en prioritert oppgave i daglig drift og vedlikehold av golfbanen. Fravær av dressing fører til at fairway gradvis blir mer ujevn og i dårlig forfatning.

5.5.1 Klipping av fairway

Fairway blir normalt klippet 3 ganger i uka. Ønsket gressshøyde for fairway er mellom 13-19mm. Klippehøyde og klippefrekvens på fairway vil variere i løpet av sesongen avhengig av tilstand på fairway, vekstforhold og andre vurderinger som greenkeeper tar i sin daglige drift.

5.6 Rough

5.6.1 Klipping av rough

Rough blir normalt klippet 1 gang i uka. Ønsket gressshøyde for rough er mellom 30 – 45mm. Denne klippehøyden er en passe balanse mellom det å bli «straffet» for å ligge i rough kontra fairway, og det å finne ballen enkelt når man ikke ligger i fairway.

Ved klippehøyder ned mot 30mm er det behov for større klippeintensitet på mange områder for å unngå opphopning av dødt gress.

5.6.2 Avstand fra tee til fairway

Avstand fra tee til fairway fra fremste teeboks skal ikke være lengere enn 75 meter der det er god gressvekst slik at de golferne som slår kortest ikke blir dobbeltstraffet med både et kort slag, og ikke nå frem til fairway. Denne justeringen blir gjort ved at korteste tee blir flyttet fremst på alle teeboksene. Det er ikke planlagt at fairwayene forlenges til nærmere teeboksen.

5.7 Høyrough

5.7.1 Fordeler og ulemper med bruk av beitepusser

Fordeler ved bruk av beitepusser:

- Lettere for golfere å finne ballen i høyrough
- Mindre straff for å havne i høyrough
- Raskere tempo med mindre leting etter ball
- Banen fremstår mer velholdt og ryddig

Ulemper ved bruk av beitepusser:

- Vegetasjonen som er slått av beitepusseren deler seg og vokser enda kraftigere opp seinere på året. Det medfører behov for enda hyppigere vedlikehold av disse områdene.
- Dersom det tas for mye av høyrough så fremstår banen som «naken» og lite naturlig
- Stort inngrep i naturmangfold. Se kapittel Biologisk mangfold og området rundt på banen

5.7.2 Bruk av beitepusser

For å balansere fordelene og ulempene ved bruk av beitepusser, så oppretter man noen områder hvor beitepusseren primært skal fokusere sin aktivitet. Disse er:

- Hull 1: området til høyre i landingsområde for utslag helt opp til OB, og området til høyre for green
- Hull 2: området bak green
- Hull 4: området til høyre i landingsområde for utslag
- Hull 5: området til høyre i landingsområde for utslag
- Hull 6: området til venstre i landingsområde for utslag
- Hull 8: området til venstre i landingsområdet for utslag
- Hull 10: deler av området mellom hull 10 og 18 skal klippes ned et stykke ut i høyrough, men ikke hele området
- Hull 11: området mellom hull 11 og 16
- Hull 12: området mellom hull 12 og 15

- Hull 16: området til høyre i landingsområdet for utslag
- Hull 17: området til høyre for green
- Hull 18: området til høyre og venstre side i landingsområdet for utslag. Området på venstre side oppover mot green
- Områder med røde og hvite merkestaker skal også klippes ned slik at merkene er synlige
- Korthullsbanen

Vegetasjon kan vokse raskt, så det skal også gjøres fortløpende vurderinger i sesongen om også andre områder utenom de prioriterte områdene skal klippes ned med beitepusser.

5.8 Straffeområder

En av metodene for å øke spillehastighet er å ha godt definerte straffeområder for å redusere letetid. Ved innføring av nye straffeområder vil det være en avveining mellom banens design, formål og spillbarhet sett opp mot behov for raskere spill.

Planlagte utvikling for Kongsberg Golfbane er:

- Området bak green 6 merkes med røde staker

For å sikre at alle stakene som markerer straffeområder er synlige så innføres det en standard lengde på stakene på 80cm. Det skal også lages kamstål på stakene slik at det er lett for banemannskap å fjerne stakene når det klippes i området rundt, og å få satt de tilbake.

5.9 Treningsområde

5.9.1 Treningsgreen

Hastighet på greener og kvalitet på treningsgreen har vært dårligere enn ellers på banen. Det er et mål at treningsgreen skal være i samme stand som de øvrige greenene på banen slik at man både får god kvalitet på treningen, og at oppvarming til runder foregår på greener som representerer de samme forholdene man møter på banen.

En av utfordringene for å oppnå dette målet er at belastningen på treningsgreenen er betydelig større enn greenene på banen. Det er ikke ønskelig at aktivitet på treningsgreenen skal begrenses for å oppnå økt kvalitet.

5.9.2 Pitcheområdet

Pitcheområdet på banen er et viktig tilbud både for nærspillstrening, bunkertrening, og for å trene å slå på gress for nybegynnere og kursdeltakere. Pitcheområdet fungerer godt til formålet slik det fremstår i dag, og ingen betydelig utvikling av området er planlagt på kort sikt.

Pitcheområdet skal merkes med avstandsmarkering.

5.10 Teesteder, slope og rating

5.10.1 Kortsiktig utvikling teesteder

Følgende mål er satt for å øke spillehastighet, spilleglede, og mestring på banen:

- Flere personer skal spille fra kortere teested
- Korteste teested skal spilles enklere

Dette stimuleres med følgende utvikling:

- Utslag fra alle teesteder separeres for 3 banelengder
- Bakerste tee gjøres lengre

- Korteste tee gjøres kortere
- Midterste tee gjøres mer utfordrende der tee er på fremste teeboks, og enklere der tee er på bakerste teeboks

Disse tiltakene medfører endret lengde på de tre banelengdene, og ny slope vil bli kalkulert.

	Oppr. mål		Mål 2021			Nye mål 2022 rev		
Hull	49	60	48	53	59	48	55	60
1	391	464	391	463	463	391	459	470
2	142	167	142	142	167	135	148	167
3	237	317	237	325	325	232	312	326
4	245	301	247	290	290	243	287	296
5	300	383	293	293	377	288	295	379
6	274	344	276	276	336	272	280	354
7	109	134	114	139	139	114	137	142
8	266	350	266	334	334	262	329	343
9	461	525	452	452	525	448	455	523
Ut	2425	2985	2418	2714	2956	2385	2702	3000
10	437	538	432	432	532	427	530	536
11	153	188	149	149	181	149	178	190
12	374	477	371	371	473	367	372	478
13	284	320	271	288	310	271	288	310
14	109	136	108	133	133	108	131	135
15	274	352	264	335	335	264	333	337
16	270	323	264	264	316	264	313	318
17	183	200	126	183	194	126	183	199
18	416	500	397	397	484	397	480	491
Inn	2500	3034	2382	2552	2958	2373	2808	2994
Total	4925	6019	4800	5266	5914	4758	5510	5994

5.10.2 Utvikling av en 3. teeboks

En langsiktig målsetting for Kongsberg Golfbane er å etablere 3 oppbygde teebokser på alle hull. Det vil gi mulighet for å etablere en ny kortere banelengde for de som ikke har de lengste slagene, og gi større mestringsglede til flere. Per 2022 så er det kun hull 13 og hull 17 som har dette.

En målsetting over tid er å utvikle følgende 4 banelengder - hvor lengdene ikke er absolutte, men er ment symbolsk:

Opprinnelige mål		Lengdemål 2021			Fremtidige lengdemål			
49	60	48	53	59	42	48	55	60
4925	6019	4800	5266	5914	4200	4800	5500	6000

I angivelsene ovenfor er det benyttet de gamle fargemerkene **RØD, BLÅ, GUL** og **HVIT** som underlag for de nye hecto-merkene, for på den måte å dobbeltkommunisere betydningen av lengdene **42, 48, 55** og **60**. Deres betydning er følgende:

- **42**: Skal bli banens korteste lengde for etablerte golfere som har utslagslengder i område 120 - 140 meter.
 - o Denne utslagslengde vil i all hovedsak kreve etablering av 16 ny tee-steder.
- **48**: Dette er en utslagslengde som vil være en utfordring for damer og herrer med utslagslengde i området 150 - 180 meter.
 - o Denne utslagslengden vil kunne bidra til at mange flere mannlige golfere med kortere slaglengde vil ha glede av å spille på Kongsberg Golfbane.
 - o Denne utslagslengde krever ingen nye teesteder eller anleggskostnader.
- **55**: Dette vil være den foretrukne utslagslengde for de fleste herrer med utslagslengde på rundt 210 meter.
 - o Denne utslagslengde krever ingen nye teebokser eller anleggskostnader.
- **60**: Dette vil være et utfordrende teested for de beste herregolferne med hcp under 10 og utslagslengde på 250 meter.
 - o Denne utslagslengde oppnås ved konsekvent å benytte bakerste 1/3-del av alle teesteder.
 - o Det skal evalueres å ta i bruk bakerste utslag på hull 2, som ligger i skråningen bak eksisterende teeboks. Dette vil kreve noe utbedring av tee-stedet.

5.10.3 Teested 30

Teested 30 har egne markeringer lagt ut på fairway uten at oppbygget teeboks er gjennomført. Disse tee-stedene er etablert for å gi nybegynnere i alle aldre en enklere start på å spille en golfrunde. Det er etablert tilsvarende på mange golfbaner i Norge. Det har ikke prioritet å bygge opp egne teebokser for utslag 30. Teested 30 fungerer godt nok i henhold til hensikten med teestedet.

5.11 Flaggplasseringer

Det finnes ingen klare regler for hvor flaggplassering skal settes på greener, men det finnes flere veiledninger. Det er viktig at flaggplasseringene på banen tilpasses de utfordringene som finnes på greenene.

Følgende kriterier skal brukes når banemannskapet plasserer flaggene:

- Flagget skal settes på et relativt flatt område
- Flagget skal settes med hensiktsmessig avstand fra store unduleringer og kanter
- Flagget skal settes slik at gode slag belønnes
- Dersom det er skader eller slitasje på greenen, så skal man tilstrebe å sette flagget på et område hvor tilstanden på greenen er bra
- Flaggene skal settes på indikert område på green (Rød, Blå, Gul)

På Kongsberg Golfbane benyttes 3 fargekoder for å indikere i hvilket område på greenen flagget står. Spesielt tidlig på året kan det være hensiktsmessig å ikke benytte disse fargekodene slik at man får satt flaggene på den delen av greenen som er i best stand. Denne vurderingen gjøres av greenkeeper sammen med banekomite. Banens brukere skal informeres i hensiktsmessig forum dersom flaggplasseringer ikke følger fargekoder, og hvorfor dette ikke gjøres.

5.11.1 Endring av flaggplassering

Flaggplassering endres som en hovedregel 3 ganger per uke, og man skal søke å bruke alle 3 fargekoder for flaggplassering slik at banen spilles variert. Flaggplassering skal ikke endres underveis i en turnering eller viktige turneringsdager.

5.12 Banedesign

Kongsberg Golfbane har et flott og variert banedesign som gir gode taktiske og strategiske utfordringer på hvert hull. Det er ikke prioritert å gjennomføre noen signifikante endringer i banedesign.

5.13 Kjente problemområder på banen

Banen har noen problemområder hvor hovedårsaken er grunnforholdene i området. Det største problemet er som regel for komprimert jord. En komprimert overflate gjør at vannet ikke trenger igjennom. Generelt er langsiktig lufting og dressing løsningen for å utbedre problemområder. Noen områder trenger større tiltak, som å grave dreneringsgrøfter, lage åpne vannveier, lukke igjen en bunker.

Identifiserte problemområder på banen innebefatter følgende områder:

- Hull 4 landingsområde fra tee
- Hull 8 høyre og bak og forkant green
- Hull 12 bak høyre for green
- Hull 13 høyre i landingsområde fra tee
- Hull 13 venstre for green
- Hull 14 høyre for green
- Hull 16 bakkant green
- Hull 17 forkant green
- Hull 18 landingsområde for 2. slag
- Bunkere behandles som egne punkter i langtidsplan for utbedring av bunkere

5.14 Biologisk mangfold og området rundt på banen

5.14.1 Biologisk mangfold

Over 60 fuglearter er registrert på Kongsberg Golfbane. Det er et yrende dyreliv med både insekter, ormer, amfibier, rovdyr og byttedyr. I tillegg har man både planter og mikroliv nede i jorda som bidrar både til balansen i økosystemet, og til kvaliteten på banen vår. All aktivitet på en golfbane har innvirkning på denne balansen.

Stell og vedlikehold av fuglekasser er viktig for regulering av insektsbestanden på banen.

Det er ønskelig å ikke påvirke naturen og økosystemet mer enn nødvendig. Dette betyr at det også skal gjøres en vurdering av hvordan naturmangfoldet blir påvirket når man skal gjøre større inngrep i området på og rundt banen.

Å spille en runde golf på Kongsberg Golfbane skal ikke bare være en runde golf. Det skal legges til rette for gode naturopplevelser ved å opprettholde og videreutvikle det naturmangfoldet som er der i dag.

5.14.2 Mikroliv i jord

På greener spesielt, men også tee, fairway og nærspillområder produser greenkeeper egen kompost som sprøytes ut. Tilføring av flytende kompost er et viktig tiltak for god jordhelse. Det er med på å gi

god jordstruktur og sunne planter, forutsatt at oksygentilgangen og vanngjennomtrengeligheten i jorda er god.

På områder med skrin jord tilføres det kull for å stimulere til mer tørkesterke planter og et bedre mikroliv, som igjen gir kraftigere grasvekst.

5.14.3 Planting av trær

Det er ønskelig å plante trær i noen av de mest åpne områdene på banen. Trær gir enkelte hull intimitet, personlighet og kan også være strategisk plassert i forhold til spill. Trær suger opp vann og næring, og vil sørge for at annen vegetasjon ikke vokser like vilt i området rundt, noe som på lengre sikt reduserer behov for å bruke beitepusser i området. Trær er også gode å ha for golfere som trenger referansepunkter for å finne ballen når de slår ut i høyroughen.

Områder hvor det skal plantes trær er:

- Hull 9
- Mellom hull 10-11-18
- Mellom hull 11-16
- Mot gården på hull 16

5.15 Fotballgolf

Fotballgolfhullene på hovedbanen skal lukkes med lokk fra 2022. Aktivitet for fotballgolf skal foregå på 6-hullsbanen.

5.16 6-hullsbanen

6-hullsbanen brukes i dag primært som rekrutteringsarena for golf i forbindelse med nybegynnerkurs, treninger eller som et lavterskeltilbud for de som ønsker å prøve golf. I tillegg åpner 6-hullsbanen noe tidligere på våren enn hovedbanen for de aller ivrigste golferne. 6-hullsbanen har også hull til å spille fotballgolf. Det er ønskelig at 6-hullsbanen fortsatt brukes til disse formålene.

Både teesteder, greener og bunkere på 6-hullsbanen behøver vedlikehold og oppgradering. Derimot er kvaliteten på banen tilstrekkelig til å oppnå formålet med banen. Det vil derfor ikke være prioritet å utbedre 6-hullsbanen på kort sikt utover normal klipping og vedlikehold.